



Lagerliste 2020



Johs. Koch GmbH & Co.KG
Osttangente 2
73054 Eisingen

Tel: 07161 / 9985-0
Fax: 07161 / 9985-36
info@koch-holzwerke.de
www.koch-holzwerke.de

Öffnungszeiten Verkauf:
Mo. - Fr. 07.30 - 18.00 Uhr
Sa. 09.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Lager:
Mo. - Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Sa. 09.00 - 12.00 Uhr





SCHNITTHOLZ

■ Bretter	04
■ Dielen	05
■ Latten	06
■ Rahmen	07
■ Kantholz	07
■ Keilbohlen	07
■ Rohhobler	08
■ Blockware	10

PLATTEN

■ 3-Schichtplatten	24
■ 1-Schichtplatten	26
■ Baufurniersperrholz	27
■ Kerto Q Furniersperrholz	27
■ Sperrholz	28
■ Multiplexplatten	29
■ Sperrholz film- und siebbeschichtet	30
■ OSB-Platten	31
■ Spanplatten	33
■ Fensterbänke	34
■ MDF-Platten	35
■ Hartfaserplatten	35

KONSTRUKTIVE HOLZWERKSTOFFE

■ Konstruktionsvollholz	11
■ Brettschichtholz	13
■ Brettsperrholz	13

HOLZFASERDÄMMPLATTEN

■ Steico Holzfaserdämmplatten	36
■ Egger DHF-Platten	37

HOBELWARE

■ Profilbretter	14
■ Rauspund	18
■ Fußboden	18
■ Fassade	19
■ Glattkant-/Balkonbretter	21
■ Gehobelte Rahmen	23
■ Gehobelte Latten	23

HOLZ IM GARTEN

■ Terrassendielen	39
■ Terrassendielen Thermoholz	40
■ Terrassendielen BPC	42
■ Unterkonstruktionen	43
■ Pfosten/Pfähle	45
■ Rundholzpalisaden	46
■ Hobelware imprägniert	46

Schnittholz



BRETT BRETT KL. II-IV

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	18	160	5,00	196
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	120	3,00	180
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	140	3,00	160
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	160	3,00	140
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	120	3,50	180
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	140	3,50	160
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	160	3,50	140
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	120	4,00	180
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	140	4,00	160
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	160	4,00	140
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	120	4,50	180
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	140	4,50	160
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	160	4,50	140
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	80	5,00	220
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	100	5,00	200
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	120	5,00	180
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	140	5,00	160
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	24	160	5,00	336
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	30	160	3,00	112
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	30	160	3,50	112
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	30	160	4,00	112
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	30	160	4,50	112
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	30	160	5,00	112
Fichte/Tanne/Kiefer	Kl. II-IV	35	160	5,00	98



BRETT BRETT KL. I-III

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	140	5,00	192
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	160	5,00	168
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	180	5,00	144
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	200	5,00	120
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	220	5,00	120
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	240	5,00	96
Fichte/Tanne	Kl. I/III	24	300	5,00	72



BRETTER
BRETTER KL. I-III

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	140	5,00	160
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	160	5,00	140
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	180	5,00	120
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	200	5,00	100
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	220	5,00	100
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	240	5,00	80
Fichte/Tanne	Kl. I/III	30	300	5,00	60



DIELEN
DIELEN KL. II-III

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. II/III	40	160	5,00	112
Fichte/Tanne	Kl. II/III	40	180	5,00	96
Fichte/Tanne	Kl. II/III	50	280	5,00	60



DIELEN
DIELEN KL. I-III

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. I/III	40	240	5,00	72
Fichte/Tanne	Kl. I/III	40	280	5,00	80
Fichte/Tanne	Kl. I/III	50	280	5,00	64

Schnittholz



LATTEN LATTEN KL. I

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. I	24	48	3,00	10	680
Fichte/Tanne	Kl. I	24	48	3,50	10	680
Fichte/Tanne	Kl. I	24	48	4,00	10	680
Fichte/Tanne	Kl. I	24	48	4,50	10	680
Fichte/Tanne	Kl. I	24	48	5,00	10	680
Fichte/Tanne	Kl. I	30	50	3,00	10	500
Fichte/Tanne	Kl. I	30	50	3,50	10	500
Fichte/Tanne	Kl. I	30	50	4,00	10	500
Fichte/Tanne	Kl. I	30	50	4,50	10	500
Fichte/Tanne	Kl. I	30	50	5,00	10	500
Fichte/Tanne	Kl. I	40	60	5,00	6	324



LATTEN LATTEN KL. I-III

technisch getrocknet, egalisiert

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
	Kl. I-III	30	100	5,00	286
Fichte/Tanne	Kl. I-III	40	60	5,00	324
Fichte/Tanne	Kl. I-III	40	80	5,00	252



LATTEN DACHLATTEN

technisch getrocknet, sägerau, maschinelle Festigkeitssortierung nach EN 14081-1

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Fichte/Tanne	C 27 M	EGGER	30	50	4,00	10	490
Fichte/Tanne	C 27 M	EGGER	30	50	4,50	10	490
Fichte/Tanne	C 27 M	EGGER	30	50	5,00	10	490
Fichte/Tanne	CE		40	60	5,00	6	324



LATTEN DACHLATTEN

technisch getrocknet, sägerau, S10 nach DIN 4074-2

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Fichte/Tanne	CE	30	50	4,00	10	550
Fichte/Tanne	CE	30	50	4,50	10	550
Fichte/Tanne	CE	30	50	5,00	10	550



RAHMEN
RAHMEN KL. I

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. I	30	80	5,00	5	310
Fichte/Tanne	Kl. I	40	80	5,00	3	246
Fichte/Tanne	Kl. I	50	50	5,00	6	300
Fichte/Tanne	Kl. I	50	70	5,00	3	222
Fichte/Tanne	Kl. I	60	60	5,00	4	232
Fichte/Tanne	Kl. I	60	80	5,00	2	164
Fichte/Tanne	Kl. I	70	70	5,00		180
Fichte/Tanne	Kl. I	80	80	5,00		130



KANTHOLZ
HALB-/KREUZHOLZ KL. S

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne	Kl. S	80	100	5,00	100
Fichte/Tanne	Kl. S	80	120	5,00	81
Fichte/Tanne	Kl. S	80	140	5,00	72
Fichte/Tanne	Kl. S	100	100	5,00	88
Fichte/Tanne	Kl. S	100	120	5,00	72
Fichte/Tanne	Kl. S	120	120	5,00	54



KEILBOHLEN
KEILBOHLEN

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Fichte/Tanne	20-50	140	5,00	192
Fichte/Tanne	30-60	140	5,00	160

ROHHOBLER
DOUGLASIE ROHHOBLER KL. I-II

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Douglasie	Kl. I-II	32	153	3,00
Douglasie	Kl. I-II	32	153	3,50
Douglasie	Kl. I-II	32	153	4,00
Douglasie	Kl. I-II	32	153	4,50
Douglasie	Kl. I-II	32	153	5,00
Douglasie	Kl. I-II	32	153	6,00
Douglasie	Kl. I-II	50	153	3,00
Douglasie	Kl. I-II	50	153	4,00
Douglasie	Kl. I-II	50	153	4,50
Douglasie	Kl. I-II	50	153	5,00
Douglasie	Kl. I-II	50	153	6,00

ROHHOBLER
WEISSTANNE ROHHOBLER KL. 0-I

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Weißtanne	Kl. 0-I	50	150	5,00

ROHHOBLER
NORDISCHE FICHTE ROHHOBLER SEXTA

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Nordische Fichte	Sexta	25	150	3,00-5,40
Nordische Fichte	Sexta	32	150	3,00-5,40

ROHHOBLER
NORDISCHE FICHTE ROHHOBLER SF.

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Nordische Fichte	sf.	38	100	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	38	125	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	38	150	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	44	125	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	44	150	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	50	125	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	50	150	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	50	200	4,20-5,40
Nordische Fichte	sf.	63	125	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	63	150	3,00-5,40
Nordische Fichte	sf.	63	200	4,20-5,40

ROHHOBLER
SIBIRISCHE LÄRCHE ROHHOBLER U/S

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Sibirische Lärche	U/S	32	150	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	32	200	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	44	150	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	50	125	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	50	150	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	50	200	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	63	150	3,00-6,00
Sibirische Lärche	U/S	63	200	3,00-6,00

ROHHOBLER
RED CEDAR ROHHOBLER CLEARS

technisch getrocknet, sägerau

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Red Cedar	Clears	104	155	2,15-6,10

BLOCKWARE
GED. BUCHE BLOCKWARE

unbesäumt, technisch getrocknet

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Ged. Buche	A/B	30	fallend	fallend
Ged. Buche	A/B	52	fallend	fallend
Ged. Buche	A/B	65	fallend	fallend

BLOCKWARE
EICHE BLOCKWARE

unbesäumt, technisch getrocknet

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Eiche	A/B	30	fallend	fallend
Eiche	A/B	52	fallend	fallend
Eiche	A/B	65	fallend	fallend
Eiche	A/B	80	fallend	fallend



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH)

technisch getrocknet (Holzfeuchte 15 +/- 3%), ohne Keilzinkung, C24 nach EN 14081-1

Holzart	Qualität	Ausführung	Breite cm	Höhe cm	Länge m	VE/Hub
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	6	3,00	162
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	6	3,00	108
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	8	3,00	84
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	8	3,00	70
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	6	4,00	162
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	6	4,00	108
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	8	4,00	84
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	8	4,00	70
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	6	5,00	162
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	8	5,00	126
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	10	5,00	99
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	12	5,00	81
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	16	5,00	63
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	4	20	5,00	45
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	6	5,00	108
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	8	5,00	84
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	10	5,00	66
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	12	5,00	54
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	14	5,00	48
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	16	5,00	42
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	18	5,00	36
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	20	5,00	30
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	8	5,00	70
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	10	5,00	55
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	12	5,00	45
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	14	5,00	40
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	16	5,00	35
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	18	5,00	30
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	20	5,00	25
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	10	5,00	44
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	12	5,00	36
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	14	5,00	32
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	16	5,00	28
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	18	5,00	24
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	20	5,00	20
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	12	5,00	27
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	16	5,00	21
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	20	5,00	15
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	14	5,00	24

Konstruktive Holzwerkstoffe



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH)

technisch getrocknet (Holzfeuchte 15 +/- 3%), 13,00m keilgezinkt, C24 nach EN 14081-40

Holzart	Qualität	Ausführung	Breite cm	Höhe cm	Länge m	VE/Hub
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	8	13,00	84
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	10	13,00	66
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	12	13,00	54
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	14	13,00	48
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	16	13,00	42
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	18	13,00	36
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	20	13,00	30
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	22	13,00	30
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	6	24	13,00	24
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	8	13,00	70
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	10	13,00	55
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	12	13,00	45
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	14	13,00	40
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	16	13,00	35
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	18	13,00	30
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	20	13,00	25
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	22	13,00	25
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	8	24	13,00	20
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	10	13,00	44
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	12	13,00	36
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	14	13,00	32
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	16	13,00	28
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	18	13,00	24
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	20	13,00	20
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	22	13,00	20
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	10	24	13,00	16
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	12	13,00	27
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	14	13,00	24
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	16	13,00	21
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	18	13,00	18
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	20	13,00	15
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	22	13,00	15
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	12	24	13,00	12
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	14	13,00	24
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	16	13,00	21
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	18	13,00	18
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	20	13,00	15
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	22	13,00	15
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	14	24	13,00	12
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	16	16	13,00	14
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	16	20	13,00	10
Tanne/Fichte	NSi	4-seitig gehobelt + gefast	16	24	13,00	8



BRETTSCHICHTHOLZ BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

Fichte GI24c nach EN 14080:2013, wasserfest hell verleimt, einzelfoliiert

Holzart	Qualität	Ausführung	Breite cm	Höhe cm	Länge m	VE/Hub
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	6	12	12,00	18
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	8	12	12,00	16
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	8	14	12,00	12
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	8	16	12,00	12
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	8	18	12,00	10
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	8	20	12,00	10
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	10	10	12,00	16
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	10	12	12,00	12
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	10	14	12,00	8
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	10	16	12,00	8
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	10	18	12,00	8
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	10	20	12,00	8
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	12	12	12,00	12
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	12	16	12,00	6
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	12	20	12,00	6
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	12	24	12,00	4
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	14	14	12,00	6
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	14	20	12,00	6
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	14	24	12,00	4
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	14	28	12,00	4
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	16	16	12,00	6
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	16	20	12,00	6
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	16	24	12,00	4
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	16	28	12,00	4
Fichte	Si	4-seitig gehobelt + gefast	16	32	12,00	4



BRETTSPERRHOLZ BRETTSPERRHOLZ (BBS125)

Sichtseite Qualität AB geschliffen, Rückseite Qualität C, Profil Falz 28 x 56 mm

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke cm	Breite cm	Länge m
Fichte	AB/C	3-schichtig (20/40/20)	8	125	6,50
Fichte	AB/C	3-schichtig (20/40/20)	8	125	8,50
Fichte	AB/C	3-schichtig (20/40/20)	8	125	10,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (20/20/20/20/20)	10	125	6,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (20/20/20/20/20)	10	125	8,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (20/20/20/20/20)	10	125	10,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (20/30/20/30/20)	12	125	6,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (20/30/20/30/20)	12	125	8,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (20/30/20/30/20)	12	125	10,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (40/20/20/20/40)	14	125	6,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (40/20/20/20/40)	14	125	8,50
Fichte	AB/C	5-schichtig (40/20/20/20/40)	14	125	10,50



PROFILBRETT FASEPROFIL

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm), unbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	3,00	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	3,30	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	3,60	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	3,90	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	4,20	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	4,50	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	4,80	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	5,10	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	5,40	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,00	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,30	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,60	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,90	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	4,20	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	4,50	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	4,80	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	5,10	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	5,40	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	22	146	4,20	4	196
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	22	146	4,50	4	196
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	22	146	4,80	4	196
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	22	146	5,10	4	196
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	22	146	5,40	4	196
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	3,00	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	3,30	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	3,60	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	3,90	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	4,20	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	4,50	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	4,80	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	5,10	3	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	146	5,40	3	168



PROFILBRETTER
FASEPROFIL

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm), unbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,00	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,60	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,20	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,50	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,80	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,10	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,40	4	224



PROFILBRETTER
FASEPROFIL

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm), weiß transparent endbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,00	4	140
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,60	4	140
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,20	4	140
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,50	4	140
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,80	4	140
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,10	4	140
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,40	4	140

PROFILBRETTER RUNDPROFIL

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm), unbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	3,60	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	3,90	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	4,20	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	4,50	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	4,80	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	5,10	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	16	121	5,40	5	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,00	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,30	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,60	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	3,90	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	4,20	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	4,50	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	4,80	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	5,10	4	224
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	18,5	146	5,40	4	224

PROFILBRETTER RUNDPROFIL

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm), unbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,00	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,30	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,60	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,90	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,20	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,50	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,80	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,10	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,40	4	224



PROFILBRETTER RUNDPROFIL

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm), weiß transparent endbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	3,00	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	3,60	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	4,20	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	4,50	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	4,80	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	5,10	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	14	121	5,40	6	216
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,00	6	84
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	3,60	6	84
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,20	6	84
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,50	6	84
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	4,80	6	84
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,10	6	84
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	18,5	146	5,40	6	84



PROFILBRETTER PROFIL T

Nut + Feder (Deckverlust 10 mm ca.), unbehandelt, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	16	96	4,20	6	420
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	16	96	4,50	6	420
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	16	96	4,80	6	420
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	16	96	5,10	6	420
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	16	96	5,40	6	420



RAUSPUND RAUSPUND

Nut + Feder (Deckbreite 136 mm ca.), gebündelt

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Dt. Tanne/Fichte/Kiefer	Rauspund	gehobelt	20	160	5,00	4	224
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	3,00	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	3,30	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	3,60	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	3,90	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	4,20	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	4,50	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	4,80	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	5,10	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	24	150	5,40	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	3,00	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	3,30	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	3,60	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	3,90	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	4,20	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	4,50	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	4,80	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	5,10	4	168
Nordische Fichte	Rauspund	gehobelt	28	150	5,40	4	168

FUSSBODEN HOBELDIELEN

technisch getrocknet (Holzfeuchte ca. 10-12%), Nut + Feder (Deckbreite 136 mm ca.), Minifase

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	20	146	3,00-5,40	4	224
Nordische Fichte	A-Sortierung	gehobelt	26	146	3,00-5,40	3	168



FASSADE PROFIL H

Nut + Feder (Deckbreite 123 mm ca.), unbehandelt

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	3,60	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	3,90	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	4,20	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	4,50	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	4,80	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	5,10	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	14-24	146	5,40	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	3,60	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	3,90	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	4,20	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	4,50	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	4,80	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	5,10	4	168
Nordische Fichte	sf-hbf.	bandsägerau	14-24	146	5,40	4	168
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	gehobelt	14-24	146	3,00-6,00	4	168
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau	14-24	146	3,00-6,00	4	168

FASSADE PROFIL H

Nut + Feder (Deckbreite 123 mm ca.), 2-fach vorbehandelt System Adler Lignovit Platin, Farbton Silber

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	14-24	146	4,00	4	168
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	14-24	146	5,10	4	168
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	14-24	146	6,00	4	168

FASSADE UNTERKONSTRUKTION

3-seitig 1-fach beschichtet Remmers DW 603 tiefschwarz RAL 9005

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Tanne/Fichte	NSi	3-seitig gehobelt	30	60	5,00	216

FASSADE
PARALLELOGRAMMLEISTEN

4 Rundungen, 15° schräg, Ansichtsbreite ca. 62 mm, unbehandelt

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	gehobelt	20	68	3,00-6,00	8	448
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	gehobelt	26	68	3,00-6,00	6	336



FASSADE
PARALLELOGRAMMLEISTEN

4 Rundungen, 15° schräg, Ansichtsbreite ca. 62 mm, 2-fach vorbehandelt System Adler Lignovit Platin, Farbton Silber

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	20	68	4,00	8	448
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	20	68	5,10	8	448
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	20	68	5,70	8	448
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	26	68	4,00	6	336
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	26	68	5,10	6	336
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	bandsägerau + gebürstet	26	68	5,70	6	336





GLATTKANT-/BALKONBRETTER GLATTKANTBRETTER

4-seitig gehobelt + gefast, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	120	3,90	5	225
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	120	4,50	5	225
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	120	4,80	5	225
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	120	5,10	5	225
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	120	5,40	5	225
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	145	3,90	5	175
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	145	4,50	5	175
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	145	4,80	5	175
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	145	5,10	5	175
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	145	5,40	5	175
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	170	3,90	5	150
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	170	4,50	5	150
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	170	4,80	5	150
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	170	5,10	5	150
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	170	5,40	5	150
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	195	3,90	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	195	4,50	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	195	4,80	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	195	5,10	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	195	5,40	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	220	3,90	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	220	4,50	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	220	4,80	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	220	5,10	5	125
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	21	220	5,40	5	125

GLATTKANT-/BALKONBRETTER BALKONBRETTER

4-seitig gehobelt + gefast, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	140	3,00	4	140
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	140	3,60	4	140
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	140	4,20	4	140
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	140	4,50	4	140
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	140	4,80	4	140
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	140	5,10	4	140
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	190	3,00	4	100
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	190	3,60	4	100
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	190	4,20	4	100
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	190	4,50	4	100
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	190	4,80	4	100
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	26	190	5,10	4	100
Douglasie	I/II-hbf.	gehobelt	26	140	3,00	3	168
Douglasie	I/II-hbf.	gehobelt	26	140	3,50	3	168
Douglasie	I/II-hbf.	gehobelt	26	140	4,00	3	168
Douglasie	I/II-hbf.	gehobelt	26	140	4,50	3	168
Douglasie	I/II-hbf.	gehobelt	26	140	5,00	3	168
Sibirische Lärche	U/S-hbf.	gehobelt	26	140	3,00-6,00	3	168
Meranti		gehobelt	24	135	nach Verfügbarkeit		
Meranti		gehobelt	24	185	nach Verfügbarkeit		

GLATTKANT-/BALKONBRETTER BALKONBRETTER

4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, keilgezinkt, stabverleimt

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Lärche	astarm/astfrei	gehobelt	25	140	4,00
Lärche	astarm/astfrei	gehobelt	25	140	5,00
Lärche	astarm/astfrei	gehobelt	25	140	6,00
Lärche	astarm/astfrei	gehobelt	25	187	4,00
Lärche	astarm/astfrei	gehobelt	25	187	5,00
Lärche	astarm/astfrei	gehobelt	25	187	6,00



GEHOBELTE RAHMEN
GEHOBELTE RAHMEN

4-seitig gehobelt, gefast, bundweise foliert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	58	4,50	8	324
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	28	58	5,10	8	324
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	45	45	4,50	6	288
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	45	45	5,10	6	288
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	38	58	4,50	6	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	38	58	5,10	6	270
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	58	58	4,50	4	144
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	58	58	5,10	4	144
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	58	78	4,50	2	104
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	58	78	5,10	2	104
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	70	70	4,50	4	98
Nordische Fichte	sf-hbf.	gehobelt	70	70	5,10	4	98



GEHOBELTE LATTEN
GEHOBELTE LATTEN

Unterkonstruktion, scharfkantig egalisiert

Holzart	Qualität	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	45	4,20	10	960
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	45	4,50	10	960
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	45	4,80	10	960
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	45	5,10	10	960
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	90	4,20	5	480
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	90	4,50	5	480
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	90	4,80	5	480
Nordische Fichte	NSi	egalisiert	20	90	5,10	5	480

SONDERHOBELUNGEN

Wir verarbeiten in unserem Hobelwerk pro Jahr mehr als 4.000 m³ an Nadelhölzern wie Nordische Fichte, heimische Fichte, Douglasie, Sibirische Lärche, Weißtanne oder Red Cedar. Neben Standardprofilen können wir auch viele Sonderformen und -maße in verschiedenen Oberflächen kurzfristig und selbst in geringen Abnahmemengen herstellen. Ab einer bestimmten Auftragsgröße ist Hobelware auch mit einer werkseitigen Oberflächenbeschichtung lieferbar.

Platten



3-SCHICHTPLATTEN 3-SCHICHTPLATTEN FICHTE

Holzart	Qualität	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Fichte	B/C		5000	2030	13	40
Fichte	C+/C		5000	1025	19	25
Fichte	C+/C		5000	1250	19	25
Fichte	C+/C		5000	2050	19	25
Fichte	Koch-Bau		5000	1025	19	25
Fichte	Koch-Bau		5000	1250	19	25
Fichte	Koch-Bau		5000	2050	19	25
Fichte	B/C		5000	2030	19	25
Fichte	A/B		5000	2030	19	25
Fichte	Koch-Bau		5000	1025	22	25
Fichte	Koch-Bau		5000	2050	22	25
Fichte	D/D		5000	1015	24	10
Fichte	B/C		5000	2030	24	20
Fichte	C+/C		5000	2050	27	20
Fichte	Koch-Bau		5000	1025	27	20
Fichte	Koch-Bau		5000	2050	27	20
Fichte	B/C		5000	2030	27	20
Fichte	C+/C		5000	2030	33	15
Fichte	B/C	mit bauaufsichtlicher Zulassung	5000	2030	33	15
Fichte	B/C	mit bauaufsichtlicher Zulassung	5000	2030	42	12
Fichte	B/C	mit bauaufsichtlicher Zulassung	5000	2030	50	10
Fichte	B/C	mit bauaufsichtlicher Zulassung	5000	2030	60	8



3-SCHICHTPLATTEN 3-SCHICHTPLATTEN FICHTE

Längskanten mit einer Nut + Feder Verbindung, 655 mm Deckbreite

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Fichte	B/C	5000	665	19	24
Fichte	B/C	5000	665	27	20

3-SCHICHTPLATTEN
3-SCHICHTPLATTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Sibirische Lärche	B/C	5000	1250	19	25

3-SCHICHTPLATTEN
SCHALTAUFELN

Gelb

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
1500	500	21	25
2000	500	21	25
2500	500	21	25

Platten



1-SCHICHTPLATTEN 1-SCHICHTPLATTEN FICHTE

Lamellen durchgehend

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Fichte	B	5000	1220	18	30
Fichte	B	5000	1220	22	20
Fichte	B	5000	1220	24	20
Fichte	B	5000	1220	27	20
Fichte	B	5000	1220	42	10

1-SCHICHTPLATTEN 1-SCHICHTPLATTEN LAUBHÖLZER DIV.

Lamellen keilgezinkt

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Eiche	A/B	4200	800	19	20
Eiche	A/B	4200	800	27	15
Eiche	A/B	4200	800	40	10
Buche	A/B	4200	800	19	20
Buche	A/B	4200	800	27	15
Buche	A/B	4200	800	40	10

1-SCHICHTPLATTEN TREPPENSTUFEN

Lamellen durchgehend

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Eiche	A/B	1000	650	40	20
Eiche	A/B	1200	650	40	20
Eiche	A/B	1400	650	40	20
Eiche	A/B	1600	650	40	20
Buche	A/B	1000	650	40	20
Buche	A/B	1200	650	40	20
Buche	A/B	1400	650	40	20
Buche	A/B	1600	650	40	20

BAUFURNIERSPERRHOLZ
ELLIOTIS PINE

Qualität C+/C, Verleimung WBP



Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
C+/C	2500	1250	12	75
C+/C	2500	1250	15	60
C+/C	2500	1250	18	50
C+/C	2500	1250	20	45
C+/C	2500	1250	24	38
C+/C	2500	1250	30	30

BAUFURNIERSPERRHOLZ
FICHTE SPERRHOLZ

Qualität II/III, Verleimung BFU 100



Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Fichte	II/III	2500	1250	12	80
Fichte	II/III	2500	1250	15	65
Fichte	II/III	2500	1250	18	55
Fichte	II/III	2500	1250	21	45
Fichte	II/III	2500	1250	24	40
Fichte	II/III	2500	1250	27	35
Fichte	II/III	2500	1250	30	30
Fichte	II/III	2500	1250	40	20

KERTO Q FURNIERSCHICHTHOLZ
KERTO Q FURNIERSCHICHTHOLZ 02/15

Standard Deckfurnier, 1-seitig geschliffen

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Nadelholz	02/15	6000	1820	27	6
Nadelholz	02/15	6000	1820	33	6
Nadelholz	02/15	6000	1820	39	6
Nadelholz	02/15	6000	1820	45	5
Nadelholz	02/15	6000	1820	51	5
Nadelholz	02/15	6000	1820	57	4

Platten

SPERRHOLZ ROTHOLZ

Qualität BB/CC, Verleimung WBP

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
Rotholz	BB/CC	2440	1220	4
Rotholz	BB/CC	2440	1220	6
Rotholz	BB/CC	2440	1220	8
Rotholz	BB/CC	2440	1220	10
Rotholz	BB/CC	2440	1220	12
Rotholz	BB/CC	2440	1220	15
Rotholz	BB/CC	2440	1220	18
Rotholz	BB/CC	2440	1220	22
Rotholz	BB/CC	2440	1220	25



SPERRHOLZ CEIBA

Qualität B/BB, Verleimung IF 20

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
Ceiba	B/BB	2500	1700	4
Ceiba	B/BB	2500	1700	5
Ceiba	B/BB	2500	1700	6
Ceiba	B/BB	2500	1700	8
Ceiba	B/BB	2500	1700	10
Ceiba	B/BB	2500	1700	12



SPERRHOLZ PAPPEL

Qualität B/BB, Verleimung IF 20

Holzart	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
Pappel	B/BB	2520	1730	3
Pappel	B/BB	2520	1730	4
Pappel	B/BB	2520	1730	5
Pappel	B/BB	2520	1730	6
Pappel	B/BB	2520	1730	8
Pappel	B/BB	2520	1730	10
Pappel	B/BB	2520	1730	12





MULTIPLEXPLATTEN
BIRKE

Qualität BB/BB, Verleimung BFU 100, querfurniert

Holzart	Qualität	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	6,5	140
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	9	100
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	12	75
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	15	60
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	18	50
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	21	45
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	24	40
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	27	35
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	30	30
Birke	BB/BB	Querfurniert	2500	1250	40	15




MULTIPLEXPLATTEN
BUCHE

Qualität B/BB, Verleimung AW 100, längsfurniert

Holzart	Qualität	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	15	40
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	18	35
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	20	30
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	25	25
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	30	20
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	40	15
Buche	B/BB	Längsfurniert	2500	1500	50	10


Platten

SPERRHOLZ FILM UND SIEB BESCHICHTET SPERRHOLZ FILM/FILM



Holzart	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Asiatisches Hartholz	2500	1250	4	100
Asiatisches Hartholz	2500	1250	8	75
Birke	2500	1250	12	50
Birke	2500	1250	15	40
Birke	2500	1250	18	33
Birke	2500	1250	21	29

SPERRHOLZ FILM UND SIEB BESCHICHTET SPERRHOLZ SIEB/FILM



Holzart	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Birke	2500	1250	9	44
Birke	3000	1500	9	44
Birke	2500	1250	12	33
Birke	3000	1500	12	33
Birke	2500	1250	15	26
Birke	3000	1500	15	26
Birke	4000	2000	15	14
Birke	2500	1250	18	22
Birke	3000	1500	18	22
Birke	4000	2000	18	12
Birke	2500	1250	21	19
Birke	3000	1500	21	19
Birke	4000	2000	21	10
Birke	2500	1250	24	16
Birke	3000	1500	24	16
Birke	4000	2000	24	9
Birke	2500	1250	27	14
Birke	2500	1250	30	14



OSB-PLATTEN
OSB-3 STUMPF

CE-zertifiziert, baurechtlich zugelassen, formaldehydfrei verleimt

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
stumpf	2500	1250	12	75
stumpf	2500	1250	15	60
stumpf	2650	1250	15	55
stumpf	2800	1250	15	55
stumpf	3000	1250	15	60
stumpf	5000	2500	15	18
stumpf	2500	1250	18	50
stumpf	2500	1250	20	44
stumpf	2500	1250	22	41
stumpf	2800	1250	22	41
stumpf	5000	2500	22	13
stumpf	2500	1250	25	36
stumpf	5000	2500	25	10
stumpf	2500	1250	30	30



OSB-PLATTEN
OSB-3 NUT + FEDER

CE-zertifiziert, baurechtlich zugelassen, formaldehydfrei verleimt

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Nut + Feder	2500	675	12	75
Nut + Feder	2500	675	15	60
Nut + Feder	2500	1250	15	60
Nut + Feder	2500	675	18	50
Nut + Feder	2500	1250	18	50
Nut + Feder	2500	675	22	41
Nut + Feder	2500	1250	22	41
Nut + Feder	2500	675	25	36
Nut + Feder	2500	1250	25	36
Nut + Feder	2500	675	30	30

Platten

OSB-PLATTEN OSB-3 EGGER NUT + FEDER

EN 300, 100% formaldehydfrei verleimt, ungeschliffen

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Nut + Feder	2500	675	15	68
Nut + Feder	2500	675	18	56
Nut + Feder	2500	675	22	44
Nut + Feder	2500	675	25	40



OSB-PLATTEN OSB-3 EGGER NUT + FEDER GESCHLIFFEN

EN 300, 100% formaldehydfrei verleimt, geschliffen

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Nut + Feder	2500	675	15	68
Nut + Feder	2500	675	18	56
Nut + Feder	2500	675	22	44
Nut + Feder	2500	675	25	40





SPANPLATTEN
ROHSPANPLATTEN

P2/E1, Roh

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
stumpf	2800	2070	16	34
stumpf	2800	2070	19	28
stumpf	2800	2070	22	24



SPANPLATTEN
VERLEGESPANPLATTEN

P3/E1, Roh

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Nut + Feder	2050	925	10	80
Nut + Feder	2050	925	13	60
Nut + Feder	2050	925	16	50
Nut + Feder	2050	925	19	40
Nut + Feder	2050	925	22	35
Nut + Feder	2050	925	25	32
Nut + Feder	2050	925	28	30
Nut + Feder	2050	925	38	20



SPANPLATTEN
DEKORSPANPLATTEN

P2/E1, Pfleiderer Dekor W 300

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Seidenmatt	2655	2100	13	24
Seidenmatt	2655	2100	16	24
Seidenmatt	2655	2100	19	24
Miniperl	2655	2100	13	24
Miniperl	2655	2100	16	24
Miniperl	2655	2100	19	24

FENSTERBÄNKE
FENSTERBÄNKE FBK DUROPAL

Ohne Blende

Ausführung	Länge mm	Breite mm
weiß	4100	200
weiß	4100	250
weiß	4100	300
weiß	4100	400
weiß	4100	500
marmor hell	4100	200
marmor hell	4100	250
marmor hell	4100	300
marmor hell	4100	400
marmor hell	4100	500

FENSTERBÄNKE
FENSTERBÄNKE FBL DUROPAL

Mit Blende

Ausführung	Länge mm	Breite mm
weiß	4100	200
weiß	4100	250
weiß	4100	300
weiß	4100	400
weiß	4100	500
marmor hell	4100	200
marmor hell	4100	250
marmor hell	4100	300
marmor hell	4100	400
marmor hell	4100	500

MDF PLATTEN
MDF PLATTEN



Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
Roh/E1	2800	2070	10	30
Roh/E1	2800	2070	12	30
Roh/E1	2800	2070	16	30
Roh/E1	2800	2070	19	25
Roh/E1	2800	2070	22	20
Roh/E1	2800	2070	25	20

HARTFASERPLATTEN
HARTFASERPLATTEN



Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/Hub
braun	2750	1220	3	150
braun	2750	1220	5	100
weiß	2800	2070	5	50

Platten

STEICO HOLZFASERDÄMMPLATTEN STEICO ISOREL NACH DIN EN 13986

Standard Holzfaserdämmplatten natur

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Hub
stumpf	12	1200	2500	95
stumpf	19	1200	2500	60



STEICO HOLZFASERDÄMMPLATTEN STEICO FLEX 38 NACH DIN EN 13171

Flexible Holzfaserdämmplatten für die Gefachdämmung

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Bund	VE/Hub
stumpf	40	575	1220	10	120
stumpf	60	575	1220	8	80
stumpf	80	575	1220	6	60
stumpf	100	575	1220	4	48
stumpf	120	575	1220	4	40
stumpf	140	575	1220	4	32
stumpf	160	575	1220	3	30
stumpf	180	575	1220	3	24
stumpf	200	575	1220	2	24



STEICO HOLZFASERDÄMMPLATTEN STEICO UNIVERSAL DRY NACH DIN EN 13171

Universelle, diffusionsoffene Holzfaserdämmplatten für den Wand- und Unterdachbereich

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Hub
Nut + Feder	35	600	2500	66
Nut + Feder	60	600	1800	38
Nut + Feder	80	600	1800	28
Nut + Feder	100	600	1800	22



STEICO HOLZFASERDÄMMPLATTEN STEICO UNIVERSAL BLACK NACH DIN EN 13986

Bituminierte, diffusionsoffene Wandbauplatten für vorgehängte Fassaden mit offenen Fugen bis 20mm

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Hub
Nut + Feder	22	600	2500	52



STEICO HOLZFASERDÄMMPLATTEN STEICO PROTECT H NACH DIN EN 13171

Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatten für die Außendämmung

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Hub
stumpf	20	500	1350	112
Nut + Feder	40	600	1325	56
Nut + Feder	60	600	1325	38
Nut + Feder	80	600	1325	22

STEICO HOLZFASERDÄMMPLATTEN STEICO FLOOR NACH DIN EN 13171

Holzfaserdämmplatten für die Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Hub
Nut + Feder	40	380	1200	84

EGGER DHF PLATTEN EGGER DHF PLATTEN

Bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-454

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE/Hub
4-seitig Nut + Feder	15	675	2500	63



INNENAUSBAU AUSSTELLUNG

Neben dem Sortiment Gartenholz zeigen wir in unserer neuwertigen und modernen Ausstellung auf 1600 m² Fläche die aktuellen Trends des Innenausbaus. Auch Wand- und Deckenverkleidungen (Profilholz, Paneele), Türen (Schiebetüren, Innentüren, Glastüren, Haustüren oder Wohnungseingangstüren) sowie Fußböden (Parkett, Laminat, Vinyl, Massivholzdielen, Kork) werden großzügig präsentiert.



TERRASSENDIELEN
DOUGLASIE

2-seitig geriffelt mit Steg, Resistenzklasse 3

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Douglasie	I-II hbf.	26	140	3,00	3	168
Douglasie	I-II hbf.	26	140	3,50	3	168
Douglasie	I-II hbf.	26	140	4,00	3	168
Douglasie	I-II hbf.	26	140	4,50	3	168
Douglasie	I-II hbf.	26	140	5,00	3	168
Douglasie	I-II hbf.	26	140	6,00	3	168



TERRASSENDIELEN
SIBIRISCHE LÄRCHE

2-seitig geriffelt mit Steg, Resistenzklasse 2-3

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	3,00	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	3,60	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	4,00	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	4,50	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	4,80	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	5,10	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	5,40	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	5,70	3	168
Sibirische Lärche	U/S hbf.	26	140	6,00	3	168



TERRASSENDIELEN
AFRIKULU

4-seitig gehobelt, gefast, Resistenzklasse 1

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Afrikulu	FAS	25	145	2,40	126
Afrikulu	FAS	25	145	3,00	126
Afrikulu	FAS	25	145	3,60	126
Afrikulu	FAS	25	145	4,20	126
Afrikulu	FAS	25	145	4,80	126



TERRASSENDIELEN BANGKIRAI

geriffelt/gezahnt, Dauerhaftigkeitsklasse 2

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Bangkirai	Premium	25	145	2,44	126
Bangkirai	Premium	25	145	2,74	126
Bangkirai	Premium	25	145	3,05	126
Bangkirai	Premium	25	145	3,35	126
Bangkirai	Premium	25	145	3,66	126
Bangkirai	Premium	25	145	3,96	126
Bangkirai	Premium	25	145	4,27	126
Bangkirai	Premium	25	145	4,57	126
Bangkirai	Premium	25	145	4,88	126
Bangkirai	Premium	25	145	5,18	126
Bangkirai	select & better	45	145	3,05	63
Bangkirai	select & better	45	145	3,96	63
Bangkirai	select & better	45	145	4,88	63



TERRASSENDIELEN GARAPA

glatt/glatt, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2


Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Garapa	FAS	25	145	1,83	168
Garapa	FAS	25	145	2,13	168
Garapa	FAS	25	145	2,44	168
Garapa	FAS	25	145	2,74	168
Garapa	FAS	25	145	3,05	168
Garapa	FAS	25	145	3,35	168
Garapa	FAS	25	145	3,66	168
Garapa	FAS	25	145	3,96	168
Garapa	FAS	25	145	4,27	168
Garapa	FAS	25	145	4,57	168
Garapa	FAS	25	145	4,88	168
Garapa	FAS	25	145	5,18	168
Garapa	FAS	25	145	5,49	168
Garapa	FAS	25	145	5,79	168
Garapa	FAS	25	145	6,10	168



TERRASSENDIELEN
THERMOBAMBUS

Systemdielen glatt/geriffelt, Befestigung unsichtbar, vorgeölt, Resistenzklasse 1

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Thermobambus	20	137	1,85	192



TERRASSENDIELEN
THERMOESCHE

2-seitig glatt gehobelt, Befestigung unsichtbar, Resistenzklasse 1-2


Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Thermoesche	20	132	2,40	168
Thermoesche	20	132	3,00	168
Thermoesche	20	132	3,60	168



TERRASSENDIELEN
THERMOKIEFER

2-seitig gehobelt, gebürstet, Befestigung unsichtbar, Resistenzklasse 2


Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Thermokiefer	26	140	4,20	88
Thermokiefer	26	140	4,80	88
Thermokiefer	26	140	5,40	88



TERRASSENDIELEN
BPC

Massivdielen glatt/geriffelt


Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
BPC	Anthrazit	21	145	2,90	70
BPC	Anthrazit	21	145	4,00	70
BPC	Anthrazit	21	145	5,00	70
BPC	Mahagoni	21	145	2,90	70
BPC	Mahagoni	21	145	4,00	70
BPC	Mahagoni	21	145	5,00	70



TERRASSENDIELEN
BPC

Massivdielen glatt/genutet

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
BPC	hellgrau	21	145	2,90	70
BPC	hellgrau	21	145	4,00	70
BPC	hellgrau	21	145	5,00	70



TERRASSENDIELEN
BPC

Massivdielen glatt/genutet

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
BPC	Anthrazit	20	190	4,00	60
BPC	Anthrazit	20	190	5,00	60



TERRASSENDIELEN
WPC

Massivdielen strukturiert/glatt, mit coextrudierter Beschichtung


Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
WPC	Vintage brown	23	138	4,00	126
WPC	Vintage brown	23	138	5,00	126



UNTERKONSTRUKTIONEN
DOUGLASIE

Unterkonstruktion 4-seitig gehobelt, gefast

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Douglasie	44	68	4,00	4	224
Douglasie	44	68	5,00	4	224
Douglasie	70	70	5,00		
Douglasie	80	100	5,00		
Douglasie	80	120	5,00		
Douglasie	90	90	5,00		
Douglasie	100	100	5,00		
Douglasie	100	120	5,00		
Douglasie	120	120	5,00		



UNTERKONSTRUKTIONEN
SIBIRISCHE LÄRCHE

Unterkonstruktion 4-seitig gehobelt, gefast

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Bund	VE/Hub
Sibirische Lärche	44	68	3,00-6,00	4	224

UNTERKONSTRUKTIONEN
HARTHOLZ

Unterkonstruktion geriffelt, keilgezinkt, D4-verleimt, Resistenzklasse 1-2

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Hartholz	40	60	3,60	136
Hartholz	40	60	4,00	136
Hartholz	40	60	5,10	136

UNTERKONSTRUKTIONEN
BANGKIRAI

Unterkonstruktion 4-seitig geriffelt

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Bangkirai	select & better	90	90	3,05	66
Bangkirai	select & better	90	90	3,96	66
Bangkirai	select & better	90	90	4,88	66

UNTERKONSTRUKTIONEN THERMOBUCH

Unterkonstruktion 4-seitig scharfkantig gehobelt

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Thermobuche	40	60	2,80	160
Thermobuche	40	60	3,00	160
Thermobuche	40	60	3,20	160



UNTERKONSTRUKTIONEN BPC


Unterkonstruktion Hohlkammer glatt

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
BPC	Anthrazit	40	60	3,60	180

UNTERKONSTRUKTIONEN ALUMINIUM

Unterkonstruktion Isostep schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Aluminium	23	40	3,60	50



UNTERKONSTRUKTIONEN ALUMINIUM

Unterkonstruktion Wandstärke 2 mm

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Aluminium	40	60	4,00
Aluminium	40	60	6,00

PFOSTEN PFOSTEN

Kopf gerade, gehobelt, kesseldruckimprägniert grün

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE/Hub
Kiefer KDI grün	70	70	2,40	42
Kiefer KDI grün	90	90	2,40	55
Kiefer KDI grün	90	90	3,00	55

PFOSTEN PFOSTEN

Kopf gerade, gehobelt, Kanten gerundet, keilgezinkt, stabverleimt

Holzart	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Europäische Lärche	Astig	90	90	6,00

PFÄHLE PFÄHLE

zylindrisch gefräst, 1-seitig gespitzt, kesseldruckimprägniert grün

Holzart	Breite cm	Länge m	VE/Hub
Kiefer KDI grün	8	1,00	50
Kiefer KDI grün	8	1,50	50
Kiefer KDI grün	8	2,00	50
Kiefer KDI grün	8	2,50	50
Kiefer KDI grün	8	3,00	50



RUNDHOLZPALISADEN RUNDHOLZPALISADEN

zylindrisch gefräst, kesseldruckimprägniert grün

Holzart	Breite cm	Länge m	VE/Hub
Kiefer KDI grün	8	3,00	30
Kiefer KDI grün	8	4,00	30
Kiefer KDI grün	8	5,00	30
Kiefer KDI grün	10	3,00	30
Kiefer KDI grün	10	4,00	30
Kiefer KDI grün	10	5,00	30
Kiefer KDI grün	12	3,00	30
Kiefer KDI grün	12	4,00	30
Kiefer KDI grün	12	5,00	30



HOBELWARE IMPRÄGNIERT HOBELWARE IMPRÄGNIERT

4-seitig gehobelt, gefast

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Länge m
Nordische Fichte KDI grün	26	140	5,10
Nordische Fichte KDI grün	26	190	5,10
Nordische Fichte KDI grün	27	58	5,10
Nordische Fichte KDI grün	38	58	5,10
Nordische Fichte KDI grün	44	68	5,10
Nordische Fichte KDI grün	58	90	5,10

