



**HAIN**  
NATURBÖDEN








AMBIENTE/Eiche Lava/0400 Farblos geölt/gebürstet

# MANUFAKTUR- LANDHAUSDIELEN AUS OBERBAYERN.

## EIN GUTES STÜCK NATUR.







# DIE MANUFAKTUR FÜR GEÖLTE LANDHAUSDIELEN

Wir bei HAIN glauben an die Verbindung aus moderner Technik, langjähriger Erfahrung und hochwertigem Design. Die Technik schafft die Voraussetzung – unser Know-How bringt die Qualität. In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn treffen moderne Produktionsanlagen auf erfahrene und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So entstehen edle Manufaktur-Landhausdielen, die die Natur in Ihr Zuhause bringen. Als eines von wenigen Unternehmen produzieren wir unsere Naturböden vom Stamm bis zur fertigen Diele im eigenen Haus. Ein selbst entwickeltes, schonendes Verfahren bringt das Beste aus dem natürlich gewachsenen Holz in unsere Landhausdielen. Unsere Vorreiterrolle zeigt sich beispielsweise in unseren besonderen Oberflächenstrukturen und

vielen sauerstoffgehärteten Öloberflächen. Aber auch die natürliche Holz Trocknung, die den Dielen die Zeit zum Reifen gibt, die sie benötigen, spricht für die Innovationskraft unseres traditionsreichen Unternehmens.

Als verantwortlich handelnder und in unserer Region fest verwurzelter Traditionsbetrieb fühlen wir uns unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Umwelt gleichermaßen verpflichtet. Deshalb stammt der Rohstoff Holz, den wir verarbeiten, ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So fertigen wir wertbeständige, widerstandsfähige und exklusive Naturböden in Manufakturqualität.









AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt

# JEDE DIELE EIN UNIKAT





# PRODUKTVORTEILE

Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität und Langlebigkeit der Dielen. Die 4 mm starke Nuttschicht wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung (11 mm, 15 mm, 17 mm und 20 mm auf Anfrage) – Dielen mit 11 mm Stärke werden fest verklebt und eignen sich besonders für Renovierungen und im Objektbereich. Dielen ab 15 mm Stärke lassen sich mit der stabilen Nut-Feder-Verbindung entweder fest verkleben oder falls nötig auch schwimmend verlegen. Die Oberfläche lässt sich natürlich mehrfach abschleifen.



jetzt neu bei Fino 90:


**UNIZIP**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



Made in Germany



Garantie gemäß der HAIN-Garantiebedingungen



## DIE BESONDERE ÖLOBERFLÄCHE

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne Diele und macht die HAIN-Böden so unverwechselbar wie sie sind. Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt – dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche HAIN-Öl (frei von lack- oder wachsartigen Zusätzen) wird gleichmäßig und

sanft aufgetragen. Die Landhausdielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten.

# MANUFAKTUR TRIFFT MODERNE

Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit! Doch nicht nur die Optik zählt: Bei den HAIN-Naturböden können auch die technischen Eigenschaften mithalten.



## NATÜRLICH GETROCKNETES HOLZ

Ein spezielles Verfahren der Naturholztrocknung bringt die Eigenschaften des Holzes besonders gut zur Geltung.



## STRAPAZIERFÄHIG

Durch die aufwändigen und schonenden Veredelungsverfahren sind die Böden langlebig und strapazierfähig – und das in fast allen Einsatzbereichen.




## HOCHWERTIGES NATURÖL

Jede HAIN-Diele wird mehrfach geölt und oxidativ getrocknet – das macht den Boden gleichzeitig besonders stabil und unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes.




Holzoberfläche „Roh“



Filmbildende Oberfläche „Lacke/Wachse“



HAIN Natur-Oberfläche „Geölt“



## SORGT FÜR GESUNDE RAUMLUFT

Das natürlich veredelte Holz gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus und wirkt sich damit positiv auf das Raumklima aus.



## PFLEGELEICHT

Eigens auf den Boden abgestimmte Pflegeseife und Spezialbalsam sorgen für eine einfache Nachpflege.











AMBIENTE / Eiche Lava / 0400 Farblos geölt / gebürstet

# DIE PRODUKTVARIANTEN

Sie haben die Wahl – und die Sicherheit, einen absolut einzigartigen Holzboden für Ihr Zuhause zu erhalten. Nach dem Prinzip eines Baukastensystems stehen unterschiedliche Formate in jeweils fünf verschiedenen Sortierungen und 27 unterschiedlichen Holzfarben zur Verfügung (eingeteilt in fünf Farbfamilien). Die sogenannte Sortierung beschreibt den Charakter des Holzes: ganz rustikal mit vielen Ästen und Rissen oder ein eher harmonischer Gesamteindruck?





# FARBEN

---

## NATUR



0400  
Farblos geölt



4900  
Rohoptik geölt



7610  
Perlgold geölt

## WEIß



1310  
Weiß geölt



1330  
leicht Weiß geölt



1340  
extra Weiß geölt



4010 (W)  
Kaschmirweiß geölt



4280  
Cremeweiß geölt



6500  
Elfenbeinweiß geölt



7970 (W)  
gelaugt Weiß geölt

## GRAU




2250 (G)  
Eis Grau geölt




2260  
Perl Grau geölt




2350  
Titan Blau/Grau geölt



2800  
Diamant Grau geölt



2360  
Karbon Grau geölt



6530  
Schiefer Grau geölt



6700 (G) Kaschmir  
Grau geölt (gehobelt)

## DUNKEL




0400 (D)  
Farblos geölt




4900 (D)  
Rohoptik geölt



2590 (D)  
Schwarz geölt



4480 (D)  
Moccabraun geölt



6560 (D)  
Terrabraun geölt

## BRAUN



0400 (B)  
Farblos geölt



1330 (B)  
leicht Weiß geölt



4020 (B)  
Nussbraun geölt



4490 (B)  
Cappuccino geölt




6510 (B)  
Tabak geölt




# FORMATE

---



4200 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

**CASTELLO**



3650 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

**VIALE**



2400 x 245 x 15 mm

**AMBIENTE**



2200 x 195 x 15 / 11 mm

**PRIMUS**




2200 x 160 x 15 mm



**FINO 55**

631 x 119 x 11 mm



**FINO 90**

714 x 119 x 11 mm

# HOLZARTEN



## Eiche

Mit dem geringen Quell- und Schwundverhalten und einer hohen Eindruckfestigkeit hat Eiche optimale Bodeneigenschaften.

### Kerngeräucherte Räuchereiche

Dunkel durchgefärbt und der sehr seltenen und hochpreisigen Mooreiche nachempfunden.

### Angeräucherte Maroneiche

Durch leichtes Anräuchern veredelte Natureiche.



## Esche

Mit ähnlich positiven Bodeneigenschaften wie Eiche erfüllt die Esche im hellen Farbspektrum besondere Gestaltungswünsche.



## Lärche

Das einzige Nadelholz in der HAIN-Auswahl. In unserer Alpenregion sorgt es seit Generationen in Verbindung mit Naturölen für ein sehr angenehmes Raumklima im Wohnbereich.



## Nussbaum

Walnuss, das amerikanische Edelholz, wird ausschließlich in den Sortierungen Perfekt und Classic verwendet.

# SORTIERUNGEN



## 1 Perfekt


Holz mit einem ruhigeren Erscheinungsbild sowie geringen Farb- und Strukturvarianten. Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste. Zur Egalisierung von Ästen ist eine Holzauskittung zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.



## 2 Classic


Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild in mittleren Farb- und Strukturvarianten. Gekittete Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig. Bei dieser Sortierung findet man eine größere Anzahl fest verwachsener Äste bis maximal 40 mm. Holzauskittungen sind zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.

**CLASSICO** (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild sowie mittleren Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Classic Sortierung finden Sie dominante Äste (auch über 40 mm). Holzauskittungen sind zulässig. Aufgrund der großen Dielenformate ergeben sich größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Parkettdielen als bei kleineren Formaten.



## 3 Vario


Holz mit einem sehr lebhaften Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Vario in Lärche zeigt deutliche Farbunterscheide zwischen den einzelnen Parkettdielen.



## 4 Lava

Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Diese rustikale Anmutung ist bei der Sortierung Lava gewollt und daher nicht reklamationwürdig. Durch das bei Lava offene Holz muss die relative Raumfeuchte – gerade auch im Winter – zwischen 40 und 55 % liegen.

**RUSTICO** (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Rustico Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne, und Randsplint. Aufgrund der großen Dielenformate fallen Äste und Risse dominanter aus. Charakteristische, stirnseitige Trocknungsrisse bis 30 cm Länge sind möglich.



## 5 Used

Holz mit rustikalem Erscheinungsbild sowie starken Struktur- und Farbvarianten. Äste und Trocknungsrisse sind erhaben und vertieft ausgekittet um den Charakter von Altholz hervorzuheben. Die spezielle „Used“-Sortierung ist nur für die Naturholzdielen Ambiente-Eiche mit gewalkter Oberflächenstruktur erhältlich. Used-Sortierung ausschließlich mit gewalkter Oberflächenstruktur und naturgegebenen Nuttschichtschwankungen.



# OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

---



**Glatt geschliffen**



**Gebürstet**



**Geschroppt**




**Gehobelt**  
mit gewellten Hobelschlägen




**Gewalkt**  
abgelaufenes Holz

# FASENVarianten


---




**O** = keine Fase




**X** = starke Fase



**M** = Microfase



**XL** = starke unregelmäßige Fase  
(nur bei „Used-Sortierung“ mit gewalkter Oberflächenstruktur)



**L** = leichte Fase (nur bei Fino 90 / Fino 55)



VIALE/Eiche Vario/4900 Rohoptik geölt/gebürstet






# CASTELLO

Hier ist der Name Programm: CASTELLO umfasst die Schlossdielenformate im HAIN-Sortiment. Mit beeindruckenden 4200 und 3650 mm Länge zeigen die CASTELLO-Dielen echte Größe und bringen die Natürlichkeit von Holz besonders authentisch und

ausdrucksstark zur Geltung – wie alle HAIN-Böden mit der speziellen HAIN-Öberfläche. Die drei verschiedenen Breiten sorgen für ein ausgewogenes und gleichzeitig spannendes Verlegebild.



**2 Längen gemischt:** 4200 mm, 3650 mm

**3 Breiten gemischt:** 300 mm, 260 mm, 220 mm

**Stärke:** 17 mm

**Holzarten:** Eiche

**2 Co-Sortierungen:**

Classico und Rustico aufgrund der Größe der Parkett-  
dielen mehr Farbunterschiede und größere Äste,  
gröbere Struktur als bei den Standard-Sortierungen  
Classic und Rustikal

**Oberflächenstruktur:** gebürstet, geschliffen

**Fase:** Längsseitig stark, stirnseitig leicht gefast

**Optional:**

Fixlänge bis 4200 mm

Fixbreite 300 mm/260 mm





CASTELLO/Eiche Rustico/0400 Farblos geölt/gebürstet



CASTELLO/Eiche Rustico/0400 Farblos geölt/gebürstet



# OBERFLÄCHENAUSWAHL – CASTELLO



**Eiche Classico**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Classico**  
4900 Rohoptik geölt



**Eiche Classico**  
1310 Weiß geölt



**Eiche Rustico**  
2360 Karbon Grau geölt



**Räuchereiche Classico**  
0400 Farblos geölt



**Räuchereiche Classico**  
4480 Moccabraun geölt



**Maroneiche Rustico**  
0400 Farblos geölt



**Maroneiche Classico**  
1130 leicht Weiß geölt



**Maroneiche Classico**  
4490 Cappuccino geölt

# VIALE

Mit einer Länge von 2400 mm sind die VIALE-Böden die Alternative zu den CASTELLO-Schlossdielen. Die besondere Breite (245 mm) macht VIALE zur perfekten Wahl für alle, die einen außergewöhnlichen

Boden mit dem gewissen Etwas suchen. Stirnseitig ohne Fase erzeugt VIALE den Eindruck von Endlosdielen. 14 hochwertige Eiche-Farben in drei Sortierungen stehen zur Verfügung.



**Länge:** 2400 mm

**Breite:** 245 mm

**Stärke:** 15 mm

**Holzarten:** Eiche

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Vario

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Fase:** Längsseitig Microfase

**Optional:**

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase







VIALE/Eiche Vario/4900 Rohoptik geölt/gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE



**Eiche Perfekt**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Classic**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Classic**  
4900 Rohoptik geölt



**Eiche Vario**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Classic**  
1310 Weiß geölt



**Eiche Classic**  
1330 leicht Weiß geölt



**Eiche Classic**  
4280 Cremeweiß geölt



**Eiche Classic**  
2260 Perlgrau geölt



**Eiche Classic**  
2360 Karbongrau geölt



# OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE



**Eiche Classic**  
6700 Kaschmir-Grau geölt (gehobelt)



**Räuchereiche Perfekt/Classic**  
4900 Rohoptik geölt



**Räuchereiche Perfekt/Classic**  
4480 Moccabraun geölt geölt



**Maroneiche Classic**  
0400 Farblos geölt



**Maroneiche Classic**  
1330 leicht Weiß geölt



**Maroneiche Vario**  
4490 Cappuccino geölt



**Räuchereiche Perfekt/Classic**  
0400 Farblos geölt







VIALE/Eiche Vario/4900 Rohoptik geölt/gebürstet

# AMBIENTE

Vielfalt gibt bei AMBIENTE den Ton an – Holzbodenliebhaber haben die Wahl aus 27 vielfältigen Farben. Die klassischen Landhausdielen sind der Evergreen der Bodengestaltung und mit ihrem Format von 2200 x 195 mm gleichzeitig eindrucksvoll aber auch

gut zu handhaben. Auch die AMBIENTE-Landhausdielen punkten mit der edlen HAIN-Öberfläche, die mehrfach aufgetragen wird und mit viel Ruhe an der Luft trocknen kann – echte Manufakturqualität eben!



**Länge:** 2200 mm

**Breite:** 195 mm

**Stärke:** 15 mm

**Holzarten:** Eiche, Lärche

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Vario, Lava, Used

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Fase:** Längsseitig Microfase

**Optional:**

Stärke 11 mm

Holzart Lärche (Breite 185 mm)

Mischsortierung

Oberflächenstruktur gehobelt, geschroppt,

glatt geschliffen, naturtrocken

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase





AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



**Eiche Perfekt**  
0400 Farblos geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
0400 Farblos geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
4900 Rohoptik geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
7610 Perlgold geölt, gebürstet



**Eiche Vario**  
0400 Farblos geölt, geschroppt



**Eiche Vario**  
0400 Farblos geölt, gebürstet



**Eiche Lava**  
0400 Farblos geölt, gebürstet



**Eiche Used**  
0400 Farblos geölt, gewalkt



**Eiche Perfekt**  
4280 Cremeweiß geölt, gebürstet



# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



**Eiche Classic**  
1310 Weiß geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
1340 extra Weiß geölt, gebürstet



**Eiche Vario**  
1310 Weiß geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
1330 leicht Weiß geölt, gebürstet



**Eiche Perfekt**  
6700 Kaschmir Grau geölt, gehobelt



**Eiche Perfekt**  
2800 Diamant Grau geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
6700 Kaschmir Grau geölt, gehobelt



**Eiche Classic**  
2250 Eis Grau geölt, gebürstet



**Eiche Classic**  
2360 Karbon Grau geölt, gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



**Eiche Vario**

2350 Titan Blau/Grau geölt, gebürstet



**Eiche Lava**

2260 Perl Grau geölt, gebürstet



**Eiche Used**

2800 Diamant Grau geölt, gewalzt



**Eiche Used**

6530 Schiefer Grau geölt, gewalzt



**Räuchereiche Perfekt/Classic**

4900 Rohoptik geölt, gebürstet



**Räuchereiche Perfekt/Classic**

4480 Moccabraun geölt, gebürstet



**Räuchereiche Lava**

4900 Rohoptik geölt, gebürstet



**Eiche Used**

6510 Tabakbraun geölt, gewalzt



**Eiche Used**

6560 Terrabraun geölt, gewalzt



# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



**Maroneiche Classic**  
0400 Farblos geölt, gebürstet



**Maroneiche Classic**  
4280 Kaschmirweiß geölt



**Maroneiche Lava**  
0400 Farblos geölt, gebürstet



**Maroneiche Classic**  
4490 Cappuccino geölt, gebürstet



**Lärche Vario**  
0400 Farblos geölt



**Lärche Vario**  
1310 Weiß geölt



**Lärche Vario**  
7970 gelaugt weiß geölt



**AMBIENTE/Maroneiche Classic/6700 Kaschmirgrau/gehobelt**








AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt

# PRIMUS

Eine klassische Landhausdiele – mit einer Breite von 160 mm. Rustikale Äste und Baumverwachsungen werden weggeschnitten. Dadurch wirkt die PRIMUS-Diele weniger rustikal als ihre „Geschwister“ AMBIENTE oder VIALE.

Im schneller lieferbaren Standardsortiment stehen die Holzarten Eiche, Esche und Nussbaum zur Verfügung – auf Anfrage sind optional auch noch Kirschbaum und kanadischer Ahorn möglich.



**Länge:** 2200 mm

**Breite:** 160 mm

**Stärke:** 15 mm

**Holzarten:** Eiche, Esche, Nussbaum

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Vario, Lava

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Fase:** Längsseitig Microfase

**Optional:**

Holzart Kirschbaum, kanadischer Ahorn

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase





PRIMUS/Eiche Perfekt/ 1310 Weiß geölt/ gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – PRIMUS



**Eiche Perfekt**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Classic**  
0400 Farblos geölt



**Esche Perfekt/Classic**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Classic**  
1310 Weiß geölt



**Esche Perfekt/Classic**  
1340 extra Weiß geölt



**Esche Perfekt/Classic**  
2250 Eis Grau geölt



**Esche Perfekt/Classic**  
2350 Titan Blau/Grau geölt



**Nussbaum Perfekt**  
0400 Farblos geölt



**Nussbaum Classic**  
0400 Farblos geölt






PRIMUS/Eiche Perfekt/ 1310 Weiß geölt/gebürstet

# FINO

Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend. Kein Wunder, bietet es doch die perfekte Mischung zwischen elegant und modern! Mit Fischgrätparkett bringen Sie einen abwechslungsreichen Bodenbelag in Ihr Zuhause. Zur Wahl stehen klassisches Fischgrät (FINO 90) und fran-

zösisches Fischgrät (FINO 55). Beim französischen Fischgrät FINO 55 sind die einzelnen Parkettstäbe um 55° abgeschrägt und bilden so in der Verlegung eine gerade Linie. Dadurch ergibt sich eine etwas andere Optik als bei den rechtwinkligen Stäben FINO 90, die ineinander verschränkt verlegt werden.



**Länge:** FINO 90: 714 mm, FINO 55: 631 mm

**Breite:** 119 mm

**Stärke:** 11 mm

**Holzarten:** Eiche

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Sortierungen:** Perfekt, Classic

**Fase:** Längsseitig leichte Fase, stirnseitig leichte Fase

**Verbindung:** Unizip (bei FINO 90)

**Optional:**

Stärke 15 mm

Holzart Nussbaum

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

Längsseitig glattkantig, stirnseitig glattkantig

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase






FINO 90/ Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/ gebürstet

## OBERFLÄCHENAUSWAHL – FINO 55 / FINO 90



**Eiche Classic**  
0400 Farblos geölt



**Eiche Perfekt**  
4900 Rohoptik geölt



**Eiche Perfekt**  
2260 Perl Grau geölt



**Räuchereiche Perfekt**  
0400 Farblos geölt



**Räuchereiche Perfekt**  
4900 Rohoptik geölt



**Eiche Classic**  
4020 Nussbraun geölt



**Maroneiche Classic**  
0400 Farblos geölt





FINO 90/ Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/ gebürstet







FINO 90/ Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/ gebürstet

# UNICA – Die Manufakturkollektion

Sie suchen das absolut Außergewöhnliche?  
Zusätzlich zu den dargestellten möglichen Varianten bieten wir als UNICA auf Anfrage auch Manufaktur-Einzelanfertigungen an. Für diese individuellen Produkte schöpfen wir das volle Repertoire unserer Manufakturfertigung aus. Das bedeutet: Sie können

einzelne Bausteine aus verschiedenen bestehenden Kollektionen beinahe beliebig mischen! Um sicherzugehen, dass Ihre gewünschte Kombination technisch umsetzbar ist, empfehlen wir, die Möglichkeiten des UNICA-Programms mit Ihrem zertifizierten HAIN-Partner abzustimmen.



---

**Längen:** 631 bis 7000mm

---

**Breiten:** 119 bis 340mm

---

**Stärken:** 10 mm bis max. 20 mm

---

**Holzarten:** Eiche, Lärche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Kirschbaum

---

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Classico, Vario, Rustikal, Rustico, Used oder Mischsortierung

---

**Oberflächenstrukturen:** gebürstet, geschliffen, geschroppt, gehobelt, gewalkt

---

**Fasen:** 0 / M / L / X / XL auf der langen oder breiten Seite laut Darstellung auf Seite 18

---







AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt



© 2020 by Hain Natur-Böden GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch  
die drucktechnische Wiedergabe möglich,  
Irrtum und Änderung vorbehalten.

**Hain Natur-Böden GmbH**  
Am Eckfeld 4 83543 Rott am Inn  
Tel: +49 8039 404-0  
Fax: +49 8039 404-169  
[www.hain.de](http://www.hain.de)



980000000

07 | 20

