

MASSIVHOLZPRODUKTE



INDOOR LIVING DECKE – WAND – BODEN



Kawe Kollektion in Holz
Albert-Schweitzer-Str.- 54
76703 Kraichtal

Tel. + 49 (0) 72 51 - 69 652
Fax + 49 (0) 72 51 - 69 250
info@kawe-kraichtal.de

DIE KAWE VISION



Unsere Werkstoffe

Wir arbeiten mit Werkstoffen aus der Natur, die seit Jahrtausenden bewährt sind. Nichts ist nachhaltiger und ökologischer als Massivholz, wenn man dieses verantwortungsvoll bearbeitet. Die bei **Kawe** produzierten Massivholzprodukte stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Somit hinterlassen wir auch folgenden Generationen eine intakte Umwelt sowie unsere einzigartige Waldkultur!

2



Unsere Qualität

Mit der sorgfältigen Holz Auswahl, beginnt die Herstellung eines modernen Massivholzproduktes. Ambitionierte Mitarbeiter mit der Begeisterung für den Natur-Werkstoff, setzen Ihre Wünsche in hochwertige Innenausbauprodukte um. Aus dieser Symbiose entstehen langlebige und wertige Produkte für jeden Wohnstil.



Unsere Wohnkultur

Wir verstehen es, Altbewährtes in unsere moderne Welt zu implementieren. Massivholz ist ein Produkt der Zukunft - denn seine Vorteile sind für den Menschen, die Gesundheit und das Wohlbefinden von unschätzbarem Wert. Massivholz atmet und reguliert somit unser Raumklima.

Es dämmt und absorbiert Schall – sorgt somit für eine behagliche Wohnatmosphäre.

Holen auch Sie sich Ihr Stück **Kawe**-Natur nach Hause!



Design-Board Professional - Dekor Schweizer Stadel

DESIGN-BOARD PROFESSIONAL



4




PROFESSIONAL steht für Produkte auf höchst technischem Niveau der UV-Digital-Direktdrucktechnik. Individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, die wirtschaftlichen und Ressourcen schonende Verfahren entsprechen dem neusten Stand der Technik.

Die Symbiose der hochwertigen Trägermaterialien und die einmalige Oberflächenveredelung geben dem Endprodukt eine authentische Haptik und Optik.



Text????

DESIGN-BOARD





3-S-Breitprofil



Träger:

Fichte 3-Schicht-Paneele - **gebürstet** -
16 x 222 mm (Deckmass 211 mm) **Systemlänge 253 cm**
umlaufendes **Kawe** - Nut- und Feder-System
0-Fugen-Optik mit V-Fase

DESIGN-BOARD



6

Langpaneele



Träger:

Fichte-Leimholzplatte - **gebürstet** - oder - **gebürstet und gehackt** -
18 x 230 mm (Deckmass 222 mm)
Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 cm
an den Längsseiten **Kawe** - Nut- und Feder-System
0-Fugen-Optik mit V-Fase

DESIGN-BOARD



Deckenbalken

Träger:

Fichte-Leimholzplatte
gebürstet oder **gebürstet und gehackt**
Standardaußenmaß:
- 11,5 / 23 / 11,5 cm
- 7,5 / 23 / 7,5 cm
- 7,5 / 11,5 / 7,5 cm
Längen:
250 / 300 / 350 / 400 / 450 cm



DESIGN-BOARD

Fichte-Dreischichtplatte

Träger:

Fichte 3-Schicht-Massivholzplatte - **gebürstet** -

einseitig digital bedruckt – Rückseite roh

Qualität AB/AB

Stärke 19 mm

Format 2480 x 500 mm / 1,24 m²

alternativ Format 2980 x 1000 mm / 2,98 m²



DESIGN-BOARD

Spanträger

Träger:

Rohspanplatte P2 E1 – Rohdichte 650 kg/m³

Formaldehydklasse E1 - abriebfest, kratzbeständig, DIN 68861

einseitig digital bedruckt, Oberflächenveredelung UV-Lack

Format 3050 x 1320 mm x 19 mm / 4,03 m²

alternativ Format 4100 x 1320 mm x 19 mm / 5,41 m²

DESIGN-BOARD

SPA-Aluverbundplatte

Träger:

Aluminiumverbundwerkstoff mit zwei Deckschichten 0,2mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE

Gewicht 3,80 kg/m² (3 mm)

Temperaturbeständigkeit -50 °C bis + 80 °C , Wasseraufnahme 0,01% DIN 43495

Brandklassifizierung B2 nach DIN 4102-1, hohe Biegefestigkeit und Formstabilität

einseitig digital bedruckt, Oberflächenveredelung UV-Lack

Format 2500 x 1250 mm x 3 mm / 3,13 m²

alternativ Format 3050 x 1500 mm x 3 mm / 4,58 m²

alle Produkte sind kurzfristig in den folgenden Standard-Dekoren verfügbar:

Kawe-Standard-Dekore



Beton Wood



Sand Style



Wall Style



Eiche Gutshaus




Schweizer Stadel



Caroline Pine



Rustic Wood



Fichte Almhütte



Lärche Montana



Beton City



Landhausdielen Lärche – Oberfläche glatt, geölt und gewachst


LANDHAUSDIELEN

Holzarten

Eiche-Einblatt

15 x 158 x 2000 mm

Sortierung **Natur** oder **Rustikal**




Natur



Euro-White



Euro-Grey



Old-Style

Lärche-Einblatt

15 x 195 x 2000 mm

Sortierung **Astig**



Natur



Antik-Weiß

Fichte-Einblatt

15 x 195 x 2000 mm

Sortierung **Astig**




Natur



Antik-Weiß

Verlegesystem



Nut- und Feder umlaufend

alle Oberflächen in
- **glatt-geschliffen** oder
- **gebürstet**

Der dreischichtige und homogene Aufbau ermöglicht eine schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung der Dielen. Das umlaufende Nut- und Federsystem macht die Montage einfach. Das patentierte „lock-it“-System kann zur einfachen Demontage der Flächen eingesetzt werden.



Landhausdielen nordische Fichte – Einblatt – Oberfläche gebürstet, Hartölwachs – natur

LANDHAUSDIELEN

Holzarten

Lärche-Einblatt

15 x 195 x 2000 mm

Sortierung **Astig**



Natur



Antik-Weiß

Fichte-Einblatt

15 x 195 x 2000 mm

Sortierung **Astig**




Natur



Antik-Weiß

Verlegesystem



„lock-it“- zur leimlosen Verlegung

alle Oberflächen in
- **glatt-geschliffen** oder
- **gebürstet**





MASSIVHOLZDIELEN

Holzarten

Eiche **HF 9+/- 2%**
 21 x 147 x 500 - 2000 mm
 14 x 147 x 500 - 2000 mm



Natur



Euro-White




Euro-Grey



Old-Style

Verlegesystem

Nut- und Feder umlaufend



Die Eiche-Massivholzdiele ist auch in gebürsteter Oberfläche erhältlich.

MASSIVHOLZDIELEN

Holzarten

Heimische Fichte

20 x 145 mm

27 x 95 mm



Natur

HF 10+/- 2%

300-500 cm



Antik-Weiß

Douglasie

20 x 143 mm



Natur

HF 10+/- 2%

300-500 cm



Antik-Weiß

Nordische Fichte

19 x 142 x 1973 mm

15 x 142 x 1973 mm



Natur

HF 9+/- 2%



Antik-Weiß

Sibirische Lärche

19 x 142 x 1973 mm

15 x 142 x 1973 mm



Natur


HF 9+/- 2%



Antik-Weiß


Verlegesystem

Nut- und Feder längsseitig



alle Oberflächen in
- **glatt-geschliffen** oder
- **gebürstet**


Nut- und Feder umlaufend



Generell sollten folgende Aspekte bei einer Massivholzdielen berücksichtigt werden:

- Achten Sie bei Massivholzdielen stets darauf, dass ein gesundes Raumklima (relat. Luftfeuchtigkeit 50-65%, Raumtemperatur 20-22°C) vorherrscht.
- Bei Klimaschwankungen kommt es bei Massivholz zu dem sog. Holzfeuchtausgleich – das Holz „arbeitet“!
- Mangelhafte Ware (sofern es die DIN EN 13990 zulässt), ist vor der Montage anzuzeigen. Montierte und zugeschnittene Ware ist vom Ersatzanspruch ausgeschlossen.

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.



*Fichte-Langpaneele – Fase – Oberfläche gebürstet – edelweiß
Landhausdielen Lärche – Mehrblatt – Oberfläche glatt – geölt und gewachst*

MASSIVHOLZPANEELE

Das Massivholz-Paneel mit seinen stabverleimten Fichte-Lamellen, zeichnet sich durch seine hervorragende Formstabilität aus. Somit sind lange Massivholz-Paneele in einer repräsentativen Breite möglich.


Fase-Paneele

Abmessung

18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)

Längen

250/300/350/400/450/500 cm




Softline-Paneele

Abmessung

18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)

Längen

250/300/350/400/450/500 cm




Softline-Breitpaneele

Abmessung 18 x 230 mm

(Deckmaß 222 mm)

Systemlänge 249,5 cm





3-S-Breitprofil – 16 x 222 mm – Oberfläche gebürstet – edelweiß

DREISCHICHTIGES-BREITPROFIL

... schaffen Sie sich Ihre Wellness-Oase!

Die aus einer hochwertigen Bio-Dreischichtplatte gefertigte Deckenpaneele eignet sich aufgrund seiner dreischichtigen Verleimung auch hervorragend für Feuchträume. In Kombination mit Dekowürfel, Dekostab oder Profilstab schaffen Sie Ihr ganz individuelles Ambiente.




3-S-Breitprofil

Abmessung

16 x 222 mm (Deckmaß 211 mm)

Systemlänge: 253 cm



3-S-Dekowürfel

Abmessung

16 x 222 x 222 mm



3-S-Dekostab

Abmessung

17 x 73 mm (Deckmaß 63 mm)

Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm



3-S-Profilstab

Abmessung

31 x 55 mm (Deckmaß 45 mm)

Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm



Fasebrett – 14 x 146 mm – Oberfläche glatt geschliffen – hellbeige

FICHTE-PROFILHOLZ

FICHTE-GLATTKANTBRETT

... realisieren Sie mit der Original **Kawe**-Hobelware Ihre Ideen!



Fichte-Glattkantbrett

alle Kanten gefast

Abmessungen

14 x 143 mm


17 x 143 mm

20 x 143 mm

20 x 118 mm

Längen

60-540 cm, alle 30 cm



FICHTE-FASEBRETT




Fichte-Fasebrett 14 mm

Abmessung

14 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)

Längen

180 - 540 cm, alle 30 cm




Fichte-Fasebrett 17 mm

Abmessung

17 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)

Längen

180 - 540 cm, alle 30 cm



Fichte-Kurz-Fasebrett 17 mm

Systemlängen

58 / 88 / 118 / 177 / 193 / 223 cm

- mit umlaufender Nut- und Federfräsung
- endlos verlegbar



Fase-Dekostab

Abmessung

17 x 73 mm

Längen

180 - 540 cm, alle 60 cm



Fase-Profilstab

Abmessung

31 x 55 mm

Längen

180 - 540 cm, alle 60 cm



Fichte-Rundkantenprofilbrett – 18,5 x 146 mm – Oberfläche gebürstet – hellbeige

FICHTE-PROFILHOLZ




Fichte-Rundkantenprofilbrett 14 mm

Abmessung

14 x 121 mm (Deckmaß 111 mm)

Längen

180 – 540 cm, alle 30 cm




Rundkantenprofilbrett-Dekostab

Abmessung

16 x 68 mm

Längen

180 – 540 cm, alle 30 cm




Fichte-Rundkantenprofilbrett

Abmessung

18,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)

Längen

60 – 540 cm, alle 30 cm



Fichte – Kurz - Rundkantenprofilbrett

Systemlängen

58 / 88 / 118 / 177 / 193 / 223 cm

- mit umlaufender Nut- und Federfräsung
- endlos verlegbar




Rundkantenprofilbrett-Dekostab

Abmessung

18,5 x 73 mm

Längen

60 – 540 cm, alle 30 cm






Fichte-Langpaneele – Fase – 18 x 230 mm – Oberfläche gebürstet – edelweiß

FICHTE-PROFILHOLZ

FICHTE-RUNDKANTENBRETT

... eine weiche Rundkante, ein elegantes Massivholz und viele Möglichkeiten einer Fugenoptik!
Ob mit Spiegelfeder, Sperrholzfeder oder ohne Abstand montiert – Sie gestalten nach Ihren Vorstellungen ...

... eine ganz individuelle Deckengestaltung.



Fichte-Rundkantenbrett

Abmessungen

17 x 146 mm (Deckmaß 146 mm)

Längen

60 – 540 cm, alle 30 cm

Federn werden nach Kundenwunsch bestellt!



Rundkantenbrett-Dekostab

Abmessung

17 x 73 mm

Längen


180 - 540 cm, alle 60 cm



Abschlussleiste



Winkelleiste



Fichte-Stürzerdecke – 18,5 x 146 mm – Oberfläche gebürstet und gehackt – hellbraun

FICHTE-STÜRZERDECKE

Die Stürzerdecke verleiht einen heimeligen Wohncharakter. Ihre „gute Stube“ lädt ein zum Verweilen.



Fichte-Stürzerdecke

bestehend aus Unterbrett / Stürzerbrett

Abmessungen

18,5 x 146 mm

Längen

60 - 540 cm, alle 30 cm

MASSIVHOLZPRODUKTE

- Holz ist ein Naturprodukt - und daher jedes Stück ein Unikat! Farbunterschiede, Unterschiede in Struktur und Maserung sind daher ein Zeichen seiner Unverwechselbarkeit.
- Holz „atmet“!
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Nachtrocknung (insbesondere bei trockener Heizungsluft und dem Einsatz von Kamin- und Kachelöfen) bei Massivholzprodukten sich im Bereich von Ästen feine Trocknungsrisse bilden können.
Bei einer Nullfugenoptik (Fasebrett etc.) ist mit einer Fugenbildung zu rechnen. Achten Sie deshalb stets auf ein optimales Raumklima (50 - 65% relative Luftfeuchtigkeit - bezogen auf eine Raumtemperatur von ca. 20 °C).
- Zur Herstellung von Massivholz-Deckenverkleidungen produzieren wir auf Grundlage der DIN 68126.3. Trocknungsrisse am Ende eines Profilbrettes von max. 50 mm sind zulässig. Maßtoleranzen in Stärke und Breite beruhen auf der o.g. DIN.

Bereits zugeschnittene oder eingebaute Ware ist in der Farbgebung und Beschaffenheit akzeptiert!



Fichte Deckenbalken – gefaste Kantenausführung – gebürstete Oberfläche

OBERFLÄCHEN



glatt/
geschliffen



gebürstet



gebürstet/
gehackt




geschroppt
nur im Fichtebalken- und
Blendenprogramm erhältlich!

Wählen Sie einen unserer Standard-Fichtedeckenbalken aus. Sie erhalten diese in den Längen von 240 - 570 cm. Die vier verschiedenen Oberflächen (glatt geschliffen - gebürstet - gebürstet gehackt - geschroppt) erhalten Sie selbstverständlich auch im Farbton Ihrer Wahl.

Wir fertigen auch Sondergrößen nach Ihren Wünschen - denn Vielfalt ist unsere Stärke.





FICHTE-DECKENBALKEN

... als dekoratives Element oder zur Verkleidung von unerwünschten Rohren, Leitungen, Stahlträgern und Betonunterzügen. Wir fertigen für Sie auch viele Sonderlösungen!






SERIEN-PRODUKTE

mit profilierten Kanten



mit gefasteten Kanten




Montagebeispiel I




Montagebeispiel II


1. Schrauben Sie zwei Konstruktionsbretter von unten an den Balken.



2. Jetzt können Sie den KAWÉ-Deckenbalken bequem durch das Konstruktionsbrett an die Decke montieren.



3. Nach Montage der übrigen Lattung können Sie mit dem KAWÉ-Profilholz mit oder ohne Abstand (Schattenfuge) an den Balken anschließen.





Der Natur verpflichtet!
KAWE produziert aus dem wertvollen Rohstoff Holz - Ihr Wohlfühlprodukt.
Fragen Sie nach weiteren Produkten für Terrassen, Garten und Fassaden.



Massivholzböden



Massivholzdecken

KAWE GmbH

Kollektion in Holz
Albert-Schweitzer-Straße 54
D-76703 Kraichtal

Tel. +49 (0) 72 51/6 96 52
Fax +49 (0) 72 51/6 92 50

Internet: www.kawe-kraichtal.de
E-Mail: info@kawe-kraichtal.de

Ihr KAWE-Fachhändler